

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 Г. СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Н. Ф. Кузнецова

11 января 2026 г.

**ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 2027 - 2029 гг.**

Разработана в соответствии
с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации". (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2014 г. Регистрационный N 33449)



ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МБОУ СОШ №3 Г. СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

Полное наименование организации	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 Г. СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание для разработки программы	- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды". - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449).; - Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 "Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды". (ред. приказа Минэкономразвития России № 79 от 10.02.2025).
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 Г. СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Полное наименование разработчиков программы	<i>ИП Гарганчук Светлана Валентиновна Гарганчук Владимир Павлович эксперт-энергоаудитор +7-920-838-19-19</i>
Цели программы	- достижение целевых показателей не устанавливаются; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

Задачи программы	- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
Целевые показатели программы	- снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (11,3 Гкал); - оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса 100% от общего числа зданий: (Технический учет: Электрическая энергия , Тепловая энергия , Холодная вода) - удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период в течении года (Гкал/кв.м.): (Объем величин приведен в Приложении №2);
Сроки реализации программы	2027 - 2029 гг.
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Для реализации программы используются средства: «СМБ*» , в размере - 92,44 тыс. руб. по годам: 2027 - 62,41 тыс. руб. 2028 - 13,35 тыс. руб. 2029 - 16,68 тыс. руб. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация: МКУ "Управление социально-культурной сферы" г.Сельцо
Планируемые результаты реализации программы	В результате реализации программы (согласно расчету ЦУС) возможно обеспечить суммарную экономию за трехлетний период: Денежных средств всего: 43,82 тыс. руб. из них: В натуральном и стоимостном выражениях: Тепловая энергия - 11,3 Гкал; 43,82 тыс. руб.

*СМБ - средства муниципального бюджета.

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
МБОУ СОШ №3 Г. СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ						
КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ						
1	Оснащенность приборами учета (ПУ) электрической энергии.	%	50%	100%	100%	100%
2	Оснащенность приборами учета (ПУ) тепловой энергии.	%	50%	100%	100%	100%
3	Оснащенность приборами учета (ПУ) холодное водоснабжение.	%	50%	100%	100%	100%
4	Оснащенность приборами учета (ПУ) горячее водоснабжение.	%	100%	100%	100%	100%
5	Оснащенность приборами учета (ПУ) Прир.газ..	%	-	-	-	-
6	Оснащенность приборами учета (ПУ) иной вид топл. на нужды отопления.	%	-	-	-	-
Основное здание школы. ул. Брянская д. 2.						
7	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	0,147	0,158	0,156	0,152
8	Потребление горячей воды*	м³/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
9	Потребление холодной воды*	м³/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
10	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
11	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
12	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
13	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
14	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Начальная школа. ул. Брянская д. 2.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	0,137	0,156 0,153	0,153	
2	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м³/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
5	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

Мастерские. ул. Брянская д. 2.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
2	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
5	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Хозяйственная пристройка. ул. Брянская д. 2.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
2	Потребление горячей воды*	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м ²	требование по снижению потребления не устанавливается			
5	Потребление природного газа*	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

N п/п	Наименование мероприятия программы	2027					2028					2029				
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
		источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.
				кол-во.	ед. изм.				кол-во.	ед. изм.				кол-во.	ед. изм.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Организационные																
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. /Организационные/ /По учреждению.	СМБ*		-	.		СМБ*		-	.		СМБ*		-	.	
2	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. /Организационные/ Выполнить регулировку потока теплоносителя системы отопления./По учреждению.	СМБ*		-	.		СМБ*		-	.		СМБ*		-	.	
3	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. /Организационные/ /По учреждению.	СМБ*		-	.		СМБ*		-	.		СМБ*		-	.	
4	Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. /Организационные/ /По учреждению.	СМБ*		-	.		СМБ*		-	.		СМБ*		-	.	
ИТОГО по мероприятию				X	X				X	X				X	X	
Электрическая энергия																
5	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Мастерские. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ЭЭ. /Электрическая энергия / /Количество ТПУ ЭЭ - 1 шт..	СМБ*	2,53			-	СМБ*	-	-		-	СМБ*	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Хозяйственная пристройка. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ЭЭ. /Электрическая энергия / /Количество ТПУ ЭЭ - 1 шт..	СМБ*	2,53			-	СМБ*	-	-		-	СМБ*	-	-		-
ИТОГО по мероприятию			5,06		X					X					X	
Тепловая энергия																
7	Установка терморегуляторов на отопительных приборах. /Тепловая энергия / /Количество терморегуляторов - 11 (шт.)/Основное здание школы. ул. Брянская д. 2.	СМБ*	10,01	2,6	Гкал	9,56	СМБ*	10,01	2,6	Гкал	10,04	СМБ*	16,68	4,3	Гкал	17,43
8	Установка терморегуляторов на отопительных приборах. /Тепловая энергия / /Количество терморегуляторов - 2 (шт.)/Начальная школа. ул. Брянская д. 2.	СМБ*	3,34	0,9	Гкал	3,31	СМБ*	3,34	0,9	Гкал	3,48	СМБ*	-	-	Гкал	-
9	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Мастерские. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ТЭ. /Тепловая энергия / /Количество ТПУ ТЭ - 1 шт..	СМБ*	11,64			-	СМБ*	-	-		-	СМБ*	-	-		-
10	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Хозяйственная пристройка. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ТЭ. /Тепловая энергия / /Количество ТПУ ТЭ - 1 шт..	СМБ*	11,64			-	СМБ*	-	-		-	СМБ*	-	-		-
ИТОГО по мероприятию			36,6	3,5	X	12,87		13,35	3,50	X	13,52		16,68	4,30	X	17,43
Горячая вода																
11	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	
Холодная вода																
12	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Мастерские. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ХВ. /Холодная вода / /Количество ТПУ ХВ - 1 шт..	СМБ*	10,36			-	СМБ*	-	-		-	СМБ*	-	-		-
13	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Хозяйственная пристройка. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ХВ. /Холодная вода / /Количество ТПУ ХВ - 1 шт..	СМБ*	10,36			-	СМБ*	-	-		-	СМБ*	-	-		-
ИТОГО по мероприятию			20,7		X					X					X	
Природный газ																
14	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	
Иной ЭР на нужды отопл.																
15	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Твердое топливо																
16	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	
Моторное топливо																
17	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	
ИТОГО по всем мероприятиям			62,41	X	X	12,87		13,35	X	X	13,52		16,68	X	X	17,43

*СМБ - средства муниципального бюджета.

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2028 г. дата

КОДЫ

Наименование организации

МБОУ СОШ №3 Г. СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Основное здание школы. ул. Брянская д. 2.	Гкал/м²	0,145		
2	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Начальная школа. ул. Брянская д. 2.	Гкал/м²	0,135		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

на 1 января 2029 г. дата

КОДЫ

Наименование организации

МБОУ СОШ №3 Г. СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Основное здание школы. ул. Брянская д. 2.	Гкал/м²	0,143		
2	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Начальная школа. ул. Брянская д. 2.	Гкал/м²	0,134		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово- экономической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

" __ " _____ 20__ г.

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2030 г. дата

КОДЫ

Наименование организации

МБОУ СОШ №3 Г. СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Основное здание школы. ул. Брянская д. 2.	Гкал/м²	0,139		
2	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Начальная школа. ул. Брянская д. 2.	Гкал/м²	0,132		

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(расшифровка подписи)

" " 20 Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Мастерские. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ХВ./Холодная вода / //Количество ТПУ ХВ - 1 шт..	СМБ*	10,36							-		
10	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Хозяйственная пристройка. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ХВ./Холодная вода / //Количество ТПУ ХВ - 1 шт..	СМБ*	10,36							-		
11	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Мастерские. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ТЭ./Тепловая энергия / //Количество ТПУ ТЭ - 1 шт..	СМБ*	11,64							-		
12	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Хозяйственная пристройка. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ТЭ./Тепловая энергия / //Количество ТПУ ТЭ - 1 шт..	СМБ*	11,64							-		
Итого по мероприятиям		X	66,4						X			
Всего по мероприятиям		X	66,4			X			X			

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы

66,4			X			X			
------	--	--	---	--	--	---	--	--	--

*СМБ - средства муниципального бюджета.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Мастерские. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ХВ. /Холодная вода / Количество ТПУ ХВ - 1 шт..	СМБ*	10,36							-		
10	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Хозяйственная пристройка. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ХВ. /Холодная вода / Количество ТПУ ХВ - 1 шт..	СМБ*	10,36							-		
11	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Мастерские. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ТЭ. /Тепловая энергия / Количество ТПУ ТЭ - 1 шт..	СМБ*	11,64							-		
12	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Хозяйственная пристройка. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ТЭ. /Тепловая энергия / Количество ТПУ ТЭ - 1 шт..	СМБ*	11,64							-		
Всего по мероприятиям		X	79,8			X	X	X	X			
Всего по мероприятиям			79,8									

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы	79,8											
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*СМБ - средства муниципального бюджета.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

" __ " _____ 20__ г.

(должность)

(должность)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Мастерские. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ХВ. /Холодная вода / /Количество ТПУ ХВ - 1 шт..	СМБ*	10,36							-		
10	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Хозяйственная пристройка. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ХВ. /Холодная вода / /Количество ТПУ ХВ - 1 шт..	СМБ*	10,36							-		
11	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Мастерские. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ТЭ. /Тепловая энергия / /Количество ТПУ ТЭ - 1 шт..	СМБ*	11,64							-		
12	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Хозяйственная пристройка. ул. Брянская д. 2. Рекомендуется к установке ПУ ТЭ. /Тепловая энергия / /Количество ТПУ ТЭ - 1 шт..	СМБ*	11,64							-		
Всего по мероприятиям		X	96,4			X	X	X	X			
Всего по мероприятиям			96,4									

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы	96,4											
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*СМБ - средства муниципального бюджета.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

" __ " _____ 20__ г.